

2024年度

生コンクリート価格表

(本価格表には消費税は含まれておりません。)

十勝地方生コンクリート協同組合

〒080-0012 帯広市西2条南34丁目23番地

TEL (0155) 67-6722 ・ FAX (0155) 67-6724

URL <https://tokachinamakyo.com>



標準価格表

普通コンクリート

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm)

単位：円 / m³

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	22,700	23,000	23,450	23,750	24,100	24,500	24,950	25,500
10	22,850	23,150	23,550	23,900	24,250	24,650	25,100	25,650
12	22,950	23,250	23,650	24,050	24,450	24,800	25,200	25,750
15	23,000	23,350	23,800	24,200	24,600	25,000	25,500	26,100
18	23,100	23,500	23,950	24,400	24,800	25,200	25,800	26,450
21	23,400	23,800	24,300	24,800	25,250	25,750	26,300	27,000

※豆砂利(10-15mm)使用の場合は別途2,000円/m³加算となります。

普通コンクリート (空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm) 単位：円 / m³

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30
5	22,550	22,850	23,200	23,450	23,800
8	22,650	22,950	23,300	23,650	24,000
10	22,750	23,050	23,400	23,800	24,200
12	22,850	23,150	23,500	23,900	24,300
15	22,950	23,300	23,600	24,150	24,750

早強セメント使用の場合、下記の金額が加算されます。

(Σ7) 早強セメント (空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm) 単位：円 / m³

呼び強度 スランブ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	800	900	1,000	1,100	1,100	1,300	1,300	1,450
10	800	900	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,500
12	800	900	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,500
15	900	1,000	1,100	1,200	1,200	1,500	1,500	1,600
18	900	1,000	1,100	1,200	1,200	1,500	1,500	1,700
21	1,000	1,000	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	1,800

(Σ7) 早強セメント (空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm) 単位：円 / m³

呼び強度 スランブ	18	21	24	27	30
5	800	800	900	1,000	1,100
8	800	800	900	1,000	1,200
10	800	900	900	1,100	1,200
12	800	900	1,000	1,100	1,200
15	800	900	1,000	1,200	1,200

高性能AE減水剤コンクリートの場合、下記の金額が加算されます。

(※ 呼び強度42・45については、生コンクリート代を含みます。)

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm) 単位：円 / m³

呼び強度 スランブ	27	30	33	36	40
8	950	950	1,000	1,100	1,200
10	950	1,000	1,050	1,100	1,200
12	1,000	1,000	1,100	1,150	1,250
15	1,000	1,050	1,100	1,200	1,300
18	1,100	1,100	1,200	1,250	1,350
21	1,100	1,150	1,250	1,300	1,400

単位：円 / m³

※42	※45
26,700	27,250
26,900	27,500
27,150	27,800
27,500	28,150
27,750	28,450
28,150	28,850

舗装コンクリート

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm)

単位：円 / m³

スランプ	6.5
曲げ4.5	25,200
曲げ5.0	25,400

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm)

単位：円 / m³

スランプ	6.5
曲げ4.5	25,000
曲げ5.0	25,200

舗装コンクリート 工場渡し

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm)

単位：円 / m³

スランプ	2.5
曲げ4.5	別途御見積
曲げ5.0	別途御見積

※ダンプ手配は原則行っておりません。

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm)

単位：円 / m³

スランプ	2.5
曲げ4.5	別途御見積
曲げ5.0	別途御見積

※ダンプ手配は原則行っておりません。

高強度コンクリート 価格表

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm)

単位：円 / m³

設計基準強度 FC	スランプ		スランプフロー		
	21	23	50	55	60
39	34,950	34,950	35,200	—	—
42	35,550	35,550	35,750	35,750	36,250
45	36,200	36,200	36,500	36,500	37,100
48	36,900	36,900	37,200	37,200	37,850
51	—	—	37,650	37,650	38,350
54	—	—	38,750	38,750	39,500
57	—	—	39,500	39,500	40,250
60	—	—	40,050	40,050	40,850

〔国土交通大臣認定品の設計基準強度を基準に算定した共通価格とします。〕

モルタル

単位：円 / m³

	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5
普通セメント	37,500	31,950	28,350	25,900	23,500

単位：円 / m³

	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5
高炉セメント	36,600	31,300	27,900	25,500	23,100

配合条件及び呼び強度

単位：円 / m³

記号	設計 基準 強度 (N / mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大 W/C (%)	粗骨材 最大 寸法 (mm)	最小 セメント量 (kg / m ³)	N	N促進 AE 減水剤 (促進型)	BB
C-1	—	8	4.5	—	25	—	18	18	18
							22,700	23,300	22,700
C-1P	—	8	4.5	—	25	270	24	24	24
							23,450	24,050	23,450
C-4	18	5	4.5	55	40	—	24	24	21
							23,200	23,800	22,850
C-4P	18	8	4.5	55	40	270	24	27	24
							23,300	24,250	23,300
※C-7	曲げ4.5	2.5	4.5	45	40	280	曲げ4.5	曲げ4.5	—
							別途御見積	別途御見積	—
C-7-1	曲げ4.5	6.5	4.5	45	40	280	曲げ4.5	曲げ4.5	—
							25,000	25,600	—
※C-8	曲げ5.0	2.5	4.5	45	40	—	曲げ5.0	—	—
							別途御見積	—	—
※C-9	—	15	4.0	50	40	370	C=370kg	C=370kg	C=370kg
							25,400	26,000	25,200
※C-9-1	—	15	4.5	50	40	370	C=370kg	C=370kg	C=370kg
							25,400	26,000	25,200
C-10	18	8	5.0	55	25	—	21	21	21
							23,000	23,600	23,000
RC-1	21	8	4.5	55	40	280	27	27	24
							23,650	24,250	23,300
RC-1	21	12	4.5	55	40	280	24	27	24
							23,500	24,500	23,500
RC-1-1	21	12	5.0	55	25	280	24	24	24
							23,650	24,250	23,650
RC-2	24	8	5.0	55	25	280	24	24	24
							23,450	24,050	23,450
RC-2 RC-4	24	12	5.0	55	25	280	24	24	24
							23,650	24,250	23,650
RC-2-1	24	8	4.5	55	40	280	27	27	24
							23,650	24,250	23,300
RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	27	24
							23,500	24,500	23,500
RC-3	30	8	5.0	55	25	280	30	—	30
							24,100	—	24,100

P = ポンプ車打設配合 ※は JIS 外品

配合条件及び呼び強度

単位：円 / m³

記号	設計 基準強 度 (N / mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大 W/C (%)	粗骨材 最大 寸法 (mm)	最小 セメント量 (kg / m ³)	N	N促進 AE 減水剤 (促進型)	BB
RC-3 RC-5	30	12	5.0	55	25	280	30	30	30
							24,450	25,050	24,450
RC-11	30	18	4.0	55	25	350	30	30	30
							24,800	25,400	24,800
RC-11-1	40	18	4.0	55	25	350	40	40	40
							26,450	27,050	26,450
RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	30	30
							24,300	24,900	24,300
RC-a	21	8	5.0	55	25	280	24	24	24
							23,450	24,050	23,450
RC-a	21	12	5.0	55	25	280	24	24	24
							23,650	24,250	23,650
PC-1	30	12	5.0	50	25	280	30	—	—
							24,450	—	—
PC-1P	30	12	5.0	50	25	280	30	—	—
							24,450	—	—
PC-2	40	12	5.0	50	25	280	(H) 40	—	—
							27,250	—	—
PC-2P	40	12	5.0	50	25	280	(H) 40	—	—
							27,250	—	—
T-1	18	8程度	4.5	60	40	—	21	—	18
							22,950	—	22,650
T-1P(1)	18	8程度	4.5	60	40	270	24	—	24
							23,300	—	23,300
T-1P(2)	18	15程度	4.5	60	40	270	21	—	21
							23,300	—	23,300
TRC-1	24	8程度	4.5	60	40	280	27	—	24
							23,650	—	23,300
TRC-1P(1)	24	8程度	4.5	60	40	280	27	—	24
							23,650	—	23,300
TRC-1P(2)	24	15程度	4.5	60	40	280	24	—	24
							23,600	—	23,600
K-1	18	8	4.5	55	25	—	21	24	21
							23,000	24,050	23,000

P = ポンプ車打設配合

耐寒剤単価表

●普通ポルトランドセメント

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm)

単位：円 / m³

配 合	添加量%	単価	配 合	添加量%	単価
24-8-25	3	6,100	33-8-25	3	7,400
	4	8,100		4	9,900
24-12-25	3	6,400	33-12-25	3	7,800
	4	8,500		4	10,400
24-15-25	3	6,600	33-15-25	3	8,100
	4	8,800		4	10,800
24-18-25	3	6,900	33-18-25	3	8,500
	4	9,200		4	11,200
27-8-25	3	6,600	36-8-25	3	8,100
	4	8,800		4	10,700
27-12-25	3	7,000	36-12-25	3	8,400
	4	9,300		4	11,200
27-15-25	3	7,200	36-15-25	3	8,800
	4	9,600		4	11,700
27-18-25	3	7,600	36-18-25	3	9,200
	4	10,000		4	12,000
30-8-25	3	6,900			
	4	9,200			
30-12-25	3	7,200			
	4	9,600			
30-15-25	3	7,600			
	4	10,100			
30-18-25	3	7,800			
	4	10,400			

●普通ポルトランドセメント

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm)

単位：円 / m³

配 合	添加量%	単価	配 合	添加量%	単価
24-5-40	3	5,600	30-5-40	3	6,500
	4	7,400		4	8,600
24-8-40	3	5,800	30-8-40	3	6,700
	4	7,800		4	8,900
24-12-40	3	6,200	30-12-40	3	7,000
	4	8,200		4	9,300
24-15-40	3	6,400	30-15-40	3	7,200
	4	8,500		4	9,600
27-5-40	3	6,200			
	4	8,200			
27-8-40	3	6,300			
	4	8,500			
27-12-40	3	6,700			
	4	8,900			
27-15-40	3	7,000			
	4	9,300			

上記価格は、空気量4.5%配合です。その他配合の場合は別途協議と致します。
 ※原材料の値上がりが生じた場合は、断りなく変更する事があります。

使用条件

コンクリート温度が0℃以下となるまでの時間に初期凍害に対する抵抗性を確保し、その後の強度を発現させるものであり、この性能効果を得るために下記の事項を厳守してください。

1. 打込み時のコンクリート温度は、5℃以上、20℃未満としてください。
2. 打ち込まれたコンクリートは、ブルーシートまたは断熱シートなどで被覆養生を行ってください。
3. 打ち込まれたコンクリートが0℃になるまでの時間を12時間以上確保してください。
4. コンクリートの配合条件は、下表を参考にしてください。
5. 他の混和剤と併用できません。(但し、AE剤と専用流動化剤を除く)
6. 凍結融解抵抗性を確保するためAEコンクリートとしてください。

気象条件 (日平均気温の目安)	マスターセットFZP 11 の最低使用量 (ℓ / C = 100kg)	コンクリートの配合条件	
		W/C (%)	空気量 (%)
平均-2.5℃以上 (最低外気温-5℃)	3	55以下	
平均-2.5℃ (最低外気温-10℃)	4	50以下	
平均-5℃ (最低外気温-15℃)	4	45以下	

※上記表は参考資料による。

付 帯 条 件 （ 1 ）

標準価格に加算される事項と金額

表-1

	項 目	加 算 額	摘 要
①	冬期割増料金	3,000円 / m ³	当年10/21～翌年4/30まで
②	空積割増料金	2,800円 / m ³	積載量が1台3m ³ に満たない場合、空積1m ³ につき別途加算致します。
③	時間外割増	基本料金 10,000円 / 回 30m ³ 未満は+1,500円 / m ³ の加算単価となります。 30m ³ 超えは別途御見積	5時～7時迄及び18時～20時迄の希望の場合
④	夜間割増料金	基本料金 100,000円 (30m ³ 以下) +3,000円 / m ³ 30m ³ 迄加算単価 基本料金 80,000円 (30m ³ 以上) 30m ³ 超の場合は別途加算御見積	夜間 (20時から翌日5時) ※通常試験費の他に夜間試験料として20,000円別途加算致します。
⑤	空気量の指定割増料金	150円 / m ³	指定量=5.5% 以上
⑥	セメント種類による割増料金	価格表 (P 2) による。	早強セメント使用の場合は設計材齢7日とし、それ以外については別途御見積と致します。
⑦	工事用水 現場着料金	温水 22,000円 / 1車 水 10,000円 / 1車	繁忙期にはお断り する場合があります。
⑧	工事用水 工場渡し料金	温水 2,800円 / m ³ 水 500円 / m ³	
⑨	キャンセル料金	キャンセル料金 (1打設当たり) ①50m ³ 以上～300m ³ 未満 100,000円 ②300m ³ 以上～500m ³ 未満 200,000円 ③500m ³ 以上 300,000円	打設予定日前日の15時以降のキャンセルの場合 (打設日の前日が休日の場合は前営業日の15時までに連絡をお願い致します)
⑩	休日出荷	指定休日の出荷は致しません。 (休日カレンダーの通り)	災害等の緊急を要する場合 別途協議と致します。
⑪	速硬性混和剤 特殊コンクリート	150,000円～ / m ³ (ベース配合 30-15-25)	投入設備 (投入足場・ユニック等) 投入人員は現場にて手配願います。 試験練り費用、試験練り材料は別途御見積と致します。
⑫	代行試験手数料	表 -3 (P11)	
⑬	残コン・残水	納入現場に全て荷卸し処理をお願い致します。	

付 帯 条 件 （ 2 ）

表一2

	項 目	加 算 額	摘 要
⑭	促進剤	600円 / m ³	各工場取扱い製品による (他商品指定の場合は別途協議と致します)
⑮	膨張材	5,000円 / m ³	材料費+投入手間
⑯	プラント投入費	1,000円 / m ³	防水材、補強材（投入が行えない材料もあります）
		3,000円 / m ³	顔料（投入が行えない材料もあります）
⑰	アジテータ車高速攪拌手数料	600円 / 車	納入先で混和剤（材）をアジテータ車に投入し攪拌する場合に限り加算申し受けます
⑱	戻りコン	5,000円 / m ³	戻りコンとは、ご注文を頂いて生産した生コンクリートのことです。搬送車（アジテータ車）から荷卸しを全くしないで工場に持ち帰ることを指します。
⑲	残コン	8,000円 / 車	8ページ 付帯条件(1)の⑬に関連 現場内で処理が出来ない場合は、荷積みの数量では無く1車単位と致します。 (※0.5m ³ 以下は除く)
⑳	アジテータ車の拘束時間割増	5,000円 / 30分毎	需要家様のご都合で、アジテータ車が現場内での拘束時間が90分を超えた場合は1車につき時間割増（30分毎）をご負担いただきます。
㉑	山岳割増	2,000円 / m ³	帯広山岳 使用するコンクリート価格に加算となります。

※現場出入口等における運搬車の誘導は、需要家様側にてお願い致します。

付 帯 条 件 （ 3 ）

② 引合（契約）期間の価格見直し

- ① 引合（契約）のあった月日より3ヶ月を経過しても納入されない場合は引合（契約）の解約とさせていただきます。
- ② 販売価格の有効期間は、毎年4月1日～翌年3月31日までの1年間とし、当該期間中に出荷される数量に適用される価格を決めさせていただきます。また、当該有効期間の満了日により適用販売価格は失効とさせていただきます。尚、適用される価格の詳細については別途定めることと致します。
- ③ 引合（契約）着手の日から1年以上である大規模工事については別途協議と致します。

③ 特別仕様

- ① 本価格表以外の配合をご指定の場合は別途御見積と致します。
尚、配合によってはお受けできない場合もございます。

④ その他

経済の動向や原材料などに変動を生じた場合は、引合（契約）が有効期間内であっても変更を求めることができるものと致します。

代行試験手数料

表-3

	項目	加算額	摘要
①	現場代行試験(圧縮)	5,250円 /1回	スランプ、空気量試験、供試体 6 本
②	現場代行試験(曲げ)	10,500円 /1回	スランプ、空気量試験、供試体 3 本
③	現場養生用供試体(圧縮)	2,100円 /1セット	1 セット 3 本強度試験用供試体
④	現場養生用供試体(曲げ)	6,300円 /1セット	1 セット 3 本強度試験用供試体
⑤	スランプ試験	2,100円 /1回	
⑥	空気量試験	2,100円 /1回	
⑦	スランプフロー試験	4,200円 /1回	
⑧	塩分試験(工場現品持ち出し)	2,000円 /1回	原則としてカンタブを使用と致します。 (試験表含む)
⑨	塩分試験(現場支給時)	1,000円 /1回	
⑩	縦割り試験	20,000円 /1日	数量にかかわらず要求された場合。 (試験代に別途加算)
⑪	供試体の指定箇所への搬入、搬出	原則お断り致します。	
⑫	コンクリート試し練り	25,000円 / 1 配合	スランプ、空気量試験、塩分試験供試体 6 本 (標準 養生) 1 式とし、その他の試験については別途加算と致します。
		別途御見積	標準配合以外、流動化コンクリート・高流動・高強度・舗装・軽量コンクリートなど
⑬	代行書類の作成	実費	200枚以内3万円。201枚以上別途御見積
⑭	試験表(書類)の再発行	200円 / 1 材齢	
⑮	配合計画書の再発行	1,000円 / 1 部	
⑯	持込供試体・コア	2,000円 / 1 本	試験表含む
⑰	供試体キャッピング	1,000円 / 1 面	硫黄キャッピング試験 アンボンドキャッピング試験
⑱	第3者(外部)機関での試験	—	原則、試験依頼は購入者側でお願いします。
		3,000円 / 発送	上記以外、工場側手続き及び発送の場合
⑲	その他特殊な試験 等	別途協議	人件費・試験室提供その他
⑳	単位水量測定	10,000円 / 1 回	試験方法はエアメーター法による。その他の方法の場合、又試験機借受の場合は別途協議と致します。
㉑	出張費	1,500円 / 1 回	代行試験以外の場合 (現場の供試体回収など往復)

※代行試験の要請は出荷ご指示と同時にご予約をお願い致します。

尚、当日の要請はお受け出来ない場合がございます。

組 合 員 名 簿

社 名	工 場 名	休 止	所 在 地 ・ 連 絡 先	工場能力 (ℓ)	使用 セメント	コンクリート技士/人	
						主任	技士
(株) 旭 タ ン ケ	道東支店帯広工場		〒089-0535 中川郡幕別町札内桜町39番地1 電話番号 0155-26-8002 FAX 26-8008	2,250×1	UBE 三菱		4
石野コンクリート工業(株)	札 内 工 場		〒089-0571 中川郡幕別町字依田545番地3 電話番号 0155-56-3999 FAX 56-5969	2,250×1	日鉄	1	6
越 智 化 成 (株)	帯 広 工 場	●	〒080-2465 帯広市西25条北2丁目2番地46 電話番号 0155-37-3240 FAX 37-2536	石野コンクリート工業(株)札内工場と共同操業			
帯広協同コンクリート(株)			〒089-0612 中川郡幕別町字明野204番地 電話番号 0155-54-4381 FAX 54-2061	1,500×1	UBE 三菱	1	1
太 平 洋 建 設 工 業 (株)	帯 広 工 場		〒080-0810 帯広市東10条南14丁目3番地の1 電話番号 0155-20-1571 FAX 20-1572	2,500×1	太平洋	4	2
太 平 洋 レ ミ コ ン (株)	東 帯 広 工 場	●	〒089-1181 帯広市愛国町南8線6番地 電話番号 0155-64-4123 FAX 64-4014	太平洋建設工業(株)帯広工場と共同操業			
高嶋コンクリート工業(株)			〒082-0042 河西郡芽室町芽室北1線18番地 電話番号 0155-62-3970 FAX 62-1302	2,300×1	太平洋	1	5
(株) タ チ ノ	南 帯 広 工 場		〒089-1183 帯広市豊西町基線11番地 電話番号 0155-59-2868 FAX 59-2887	2,000×1	日鉄	1	5
(株) タ チ ノ	西 帯 広 工 場	●	〒080-2463 帯広市西23条北2丁目17番地46 電話番号 0155-38-8118 FAX 38-8122	(株)タチノ南工場と共同操業			
(株) ハ タ ナ カ 昭 和	音 更 工 場	●	〒080-0104 河東郡音更町新通18丁目3-2 電話番号 0155-42-5611 FAX 42-5633	(株)タチノ南工場と共同操業			
十勝豊西コンクリート製品(株)			〒089-1183 帯広市豊西町基線11番地 電話番号 0155-59-2244 FAX 59-2245	2,300×1	UBE 三菱	1	8
(有)ケイオーコンクリート		●	〒089-1242 帯広市大正町基線50番地6 電話番号 0155-64-4733 FAX 64-4733	十勝豊西コンクリート製品(株)と共同操業			

特約販売店名

販 売 店 名	住 所	電話番号・FAX 番号
(株) 栗 林 商 会 帯 広 支 店	〒080-0018 帯広市西8条南6丁目4番地 帯広卸売センタービル	電話番号 0155-23-8207 FAX 23-8208
(株)クワザワ道東支店帯広営業所	〒080-2460 帯広市西20条北2丁目28番地1	電話番号 0155-34-0027 FAX 34-0038
太平洋建設工業(株)帯広支店	〒089-1181 帯広市愛国町南8線6番地	電話番号 0155-64-4123 FAX 64-4014
(株) タ ニ ワ キ	〒080-2469 帯広市西19条南1丁目4番地12	電話番号 0155-34-6111 FAX 34-2000
(株) 東 成	〒080-0013 帯広市西3条南26丁目14番地1	電話番号 0155-22-7679 FAX 22-6245
(株)三ッ輪商会帯広支店	〒080-0017 帯広市西7条南16丁目12番地	電話番号 0155-23-3101 FAX 23-3104

2024年度 休日カレンダー

4月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

5月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

6月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

7月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

8月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

9月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

10月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

11月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

12月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2025年 1月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

3月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

■工場は休日となります。(出荷はできません。)

2024年4月から上記の通り 第2、第4、第5土曜日は休日となります。尚、2025年1月から3月迄の第1・3土曜日も休日と致します。需要家の皆様にはご不便をお掛け致しますがご理解頂けます様お願い申し上げます。

※ 上記休日に変更がある場合は当組合ホームページ等によりご案内申し上げます。

ホームページ <https://tokachinamakyō.com>

十勝地方生コンクリート協同組合

