

2026年度

生コンクリート価格表

(本価格表には消費税は含まれておりません。)

十勝地方生コンクリート協同組合

〒080-0012 帯広市西2条南34丁目23番地

TEL (0155) 67-6722 ・ FAX (0155) 67-6724

URL <https://tokachinamakyo.com>



標準価格表

普通コンクリート

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm)

単位：円 / m³

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	27,700	28,000	28,450	28,750	29,100	29,500	29,950	30,500
12	27,950	28,250	28,650	29,050	29,450	29,800	30,200	30,750
15	28,000	28,350	28,800	29,200	29,600	30,000	30,500	31,100
18	28,100	28,500	28,950	29,400	29,800	30,200	30,800	31,450
21	28,400	28,800	29,300	29,800	30,250	30,750	31,300	32,000

※豆砂利(10-15mm)使用の場合は別途2,400円/m³加算となります。

普通コンクリート (空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm) 単位：円 / m³

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30
5	27,550	27,850	28,200	28,450	28,800
8	27,650	27,950	28,300	28,650	29,000
12	27,850	28,150	28,500	28,900	29,300
15	27,950	28,300	28,600	29,150	29,750

早強セメント使用の場合、下記の金額が加算されます。

(Σ7) 早強セメント (空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm) 単位：円 / m³

呼び強度 スラブ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	900	1,000	1,100	1,250	1,250	1,500	1,500	1,650
12	900	1,000	1,100	1,400	1,400	1,600	1,600	1,700
15	1,000	1,100	1,250	1,400	1,400	1,700	1,700	1,800
18	1,000	1,100	1,250	1,400	1,400	1,700	1,700	1,900
21	1,100	1,100	1,400	1,600	1,600	1,800	1,800	2,000

(Σ7) 早強セメント (空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm) 単位：円 / m³

呼び強度 スラブ	18	21	24	27	30
5	900	900	1,000	1,150	1,250
8	900	900	1,000	1,150	1,400
12	900	1,000	1,150	1,250	1,400
15	900	1,000	1,150	1,400	1,400

高性能AE減水剤コンクリートの場合、下記の金額が加算されます。

(※ 呼び強度42・45については、生コンクリート代を含みます。)

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm) 単位：円 / m³

呼び強度 スラブ	27	30	33	36	40
8	1,200	1,200	1,200	1,300	1,400
12	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500
15	1,200	1,300	1,300	1,400	1,600
18	1,300	1,300	1,400	1,500	1,700
21	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700

単位：円 / m³

※42	※45
35,850	36,450
36,300	37,000
36,700	37,400
36,950	37,700
37,350	38,100

舗装コンクリート

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm)

単位：円 / m³

スランプ	6.5
曲げ4.5	30,200
曲げ5.0	30,400

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm)

単位：円 / m³

スランプ	6.5
曲げ4.5	30,000
曲げ5.0	30,200

舗装コンクリート 工場渡し

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm)

単位：円 / m³

スランプ	2.5
曲げ4.5	別途御見積
曲げ5.0	別途御見積

※ダンプ手配は原則行っておりません。

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm)

単位：円 / m³

スランプ	2.5
曲げ4.5	別途御見積
曲げ5.0	別途御見積

※ダンプ手配は原則行っておりません。

高強度コンクリート 価格表

(空気量4.5%・粗骨材最大寸法20mm)

単位：円 / m³

設計基準強度 FC	スランプ		スランプフロー		
	21	23	50	55	60
39	49,550	49,550	50,200	—	—
42	50,100	50,100	50,750	50,750	51,250
45	50,800	50,800	51,500	51,500	52,100
48	51,500	51,500	52,650	52,650	53,350
51	—	—	52,900	52,900	53,550
54	—	—	53,750	53,750	54,500
57	—	—	54,500	54,500	55,250
60	—	—	55,050	55,050	55,850

〔国土交通大臣認定品の設計基準強度を基準に算定した共通価格とします。〕

モルタル

単位：円 / m³

	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5
普通セメント	42,500	36,950	33,350	30,900	28,500

単位：円 / m³

	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5
高炉セメント	41,600	36,300	32,900	30,500	28,100

配合条件及び呼び強度

単位：円 / m³

記号	設計基準強度 (N / mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大W/C (%)	粗骨材最大寸 (mm)	最小セメント量 (kg / m ³)	N	BB
C-1	—	8	4.5	—	25	—	18	18
							27,700	27,700
C-1P	—	8	4.5	—	25	270	24	24
							28,450	28,450
C-4	18	5	4.5	55	40	—	24	21
							28,200	27,850
C-4P	18	8	4.5	55	40	270	24	24
							28,300	28,300
※C-7	曲げ4.5	2.5	4.5	45	40	280	曲げ4.5	—
							別途御見積	—
C-7-1	曲げ4.5	6.5	4.5	45	40	280	曲げ4.5	—
							30,000	—
※C-8	曲げ5.0	2.5	4.5	45	40	—	曲げ5.0	—
							別途御見積	—
※C-9	—	15	4.0	50	40	370	C = 370kg	C = 370K g
							30,400	30,200
※C-9-1	—	15	4.5	50	40	370	C = 370kg	C = 370K g
							30,400	30,200
C-10	18	8	5.0	55	25	—	21	21
							28,000	28,000
RC-1	21	8	4.5	55	40	280	27	24
							28,650	28,300
RC-1	21	12	4.5	55	40	280	24	24
							28,500	28,500
RC-1-1	21	12	5.0	55	25	280	24	24
							28,650	28,650
RC-2	24	8	5.0	55	25	280	24	24
							28,450	28,450
RC-2 RC-4	24	12	5.0	55	25	280	24	24
							28,650	28,650
RC-2-1	24	8	4.5	55	40	280	27	24
							28,650	28,300
RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	24
							28,500	28,500
RC-3	30	8	5.0	55	25	280	30	30
							29,100	29,100

P = ポンプ車打設配合 ※は JIS 外品

配合条件及び呼び強度

単位：円 / m³

記号	設計 基準強 (N / mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最大 W/C (%)	粗骨材 最大 寸法 (mm)	最小 セメント量 (kg / m ³)	N	BB
RC-3	30	12	5.0	55	25	280	30	30
RC-5							29,450	29,450
RC-11	30	18	4.0	55	25	350	30	30
							29,800	29,800
RC-11-1	40	18	4.0	55	25	350	40	40
							31,450	31,450
RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	30
							29,300	29,300
RC-a	21	8	5.0	55	25	280	24	24
							28,450	28,450
RC-a	21	12	5.0	55	25	280	24	24
							28,650	28,650
PC-1	30	12	5.0	50	25	280	30	—
							29,450	—
PC-1P	30	12	5.0	50	25	280	30	—
							29,450	—
PC-2	40	12	5.0	50	25	280	(H)40	—
							32,450	—
PC-2P	40	12	5.0	50	25	280	(H)40	—
							32,450	—
T-1	18	8程度	4.5	60	40	—	21	18
							27,950	27,650
T-1P(1)	18	8程度	4.5	60	40	270	24	24
							28,300	28,300
T-1P(2)	18	15程度	4.5	60	40	270	21	21
							28,300	28,300
TRC-1	24	8程度	4.5	60	40	280	27	24
							28,650	28,300
TRC-1P(1)	24	8程度	4.5	60	40	280	27	24
							28,650	28,300
TRC-1P(2)	24	15程度	4.5	60	40	280	24	24
							28,600	28,600
K-1	18	8	4.5	55	25	—	21	21
							28,000	28,000

P = ポンプ車打設配合

耐寒剤単価表

●普通ポルトランドセメント (空気量4.5%・粗骨材最大寸法25mm) 単位：円 / m³

配 合	添加量%	単価	配 合	添加量%	単価
24-8-25	3	6,600	33-8-25	3	8,400
	4	8,800		4	11,200
24-12-25	3	7,000	33-12-25	3	8,700
	4	9,300		4	11,600
24-15-25	3	7,200	33-15-25	3	9,100
	4	9,600		4	12,200
24-18-25	3	7,500	33-18-25	3	9,500
	4	10,000		4	12,700
27-8-25	3	7,200	36-8-25	3	9,000
	4	9,600		4	12,000
27-12-25	3	7,600	36-12-25	3	9,400
	4	10,200		4	12,500
27-15-25	3	7,900	36-15-25	3	9,800
	4	10,500		4	13,000
27-18-25	3	8,200	36-18-25	3	10,200
	4	11,000		4	13,600
30-8-25	3	7,600	40-8-25	3	10,000
	4	10,200		4	13,300
30-12-25	3	7,900	40-12-25	3	10,400
	4	10,600		4	13,900
30-15-25	3	8,300	40-15-25	3	10,900
	4	11,100		4	14,500
30-18-25	3	8,700	40-18-25	3	11,300
	4	11,600		4	15,100

●普通ポルトランドセメント (空気量4.5%・粗骨材最大寸法40mm) 単位：円 / m³

配 合	添加量%	単価	配 合	添加量%	単価
24-5-40	3	6,100	27-12-40	3	7,300
	4	8,200		4	9,800
24-8-40	3	6,300	27-15-40	3	7,600
	4	8,500		4	10,200
24-12-40	3	6,700	30-5-40	3	7,000
	4	8,900		4	9,400
24-15-40	3	7,000	30-8-40	3	7,300
	4	9,300		4	9,800
27-5-40	3	6,700	30-12-40	3	7,600
	4	8,900		4	10,200
27-8-40	3	7,000	30-15-40	3	7,900
	4	9,300		4	10,600

上記価格は、空気量4.5%配合です。その他配合の場合は別途協議と致します。
 ※原材料の値上がりが生じた場合は、断りなく変更する事があります。

使用条件

コンクリート温度が0℃以下となるまでの時間に初期凍害に対する抵抗性を確保し、その後の強度を発現させるものであり、この性能効果を得るために下記の事項を厳守してください。

1. 打込み時のコンクリート温度は、5℃以上、20℃未満としてください。
2. 打ち込まれたコンクリートは、ブルーシートまたは断熱シートなどで被覆養生を行ってください。
3. 打ち込まれたコンクリートが0℃になるまでの時間を12時間以上確保してください。
4. コンクリートの配合条件は、下表を参考にしてください。
5. 他の混和剤と併用できません。(但し、AE剤と専用流動化剤を除く)
6. 凍結融解抵抗性を確保するためAEコンクリートとしてください。

気象条件 (日平均気温の目安)	耐寒促進剤 シーカラピッドFZP11 の最低使用量 (ℓ / C = 100kg)	コンクリートの配合条件	
		W/C (%)	空気量 (%)
平均 -2.5℃ 以上 (最低外気温 -5℃)	3	55以下	
平均 -2.5℃ (最低外気温 -10℃)	4	50以下	
平均 -5℃ (最低外気温 -15℃)	4	45以下	

※上記表は参考資料による。

付 帯 条 件 (1)

標準価格に加算される事項と金額

表-1

	項 目	加 算 額	摘 要
①	冬期割増料金	3,000円 / m ³	当年10/21～翌年4/30まで
②	空積割増料金	2,800円 / m ³	積載量が1台3m ³ に満たない場合は1m ³ につき空積割増を加算させていただきます。
③	時間外割増	基本料金 10,000円 / 回 30m ³ 未満は+1,500円 / m ³ の加算単価となります。 30m ³ 以上は別途御見積	5時～7時迄及び18時～20時迄の納入希望の場合
④	夜間割増料金	基本料金 100,000円 (30m ³ 未満) +3,000円 / m ³ の加算単価 基本料金 80,000円 (30m ³ 以上) 30m ³ 以上の場合は別途加算御見積	夜間 (20時から翌日5時まで) ※通常試験費の他に夜間試験料として20,000円 / 回を別途加算致します。
⑤	空気量の指定割増料金	150円 / m ³	指定量=5.5% 以上
⑥	セメント種類による割増料金	価格表 (P 2) による。	早強セメント使用の場合は設計材齢7日とし、それ以外については別途御見積と致します。
⑦	工事用水 現場着料金	温水 24,000円 / 1車 水 12,000円 / 1車	繁忙期にはお断り する場合があります。
⑧	工事用水 工場渡し料金	温水 3,000円 / m ³ 水 700円 / m ³	
⑨	キャンセル料金	キャンセル料金 (1打設当たり) ①50m ³ 以上～300m ³ 未満 100,000円 ②300m ³ 以上～500m ³ 未満 200,000円 ③500m ³ 以上 300,000円	打設予定日前日の12時以降のキャンセルの場合 ※(打設日の前日が休日の場合は前営業日(2日前)の12時迄にご連絡をお願い致します)
⑩	休日出荷	指定休日の出荷は致しません。 (休日カレンダーの通り)	災害等の緊急を要する場合別途協議と致します。
⑪	代行試験手数料	表 -3 (P11)	
⑫	残コン・残水	納入現場に全て、荷卸し、処理をお願いいたします。	
⑬	洗浄加算料	プラントコンクリートミキサ 5,000円/回	J IS 規格外品となる特殊資材の使用時 (要ご相談)
		アジテータ車 ドラム 2,000円/車	

※現場出入口等における運搬車の誘導は、需要家様側にてお願い致します。

付 帯 条 件 (2)

標準価格に加算される事項と金額

表-2

項 目	加 算 額	摘 要
⑭ 促進剤	700円 / m ³	各工場取扱い製品による (他商品指定の場合は別途協議と致します)
⑮ 膨張材	5,500円 / m ³	材料費+投入手間 膨張材の運賃は実費ご精算と致します。
⑯ プラント投入費	1,200円 / m ³	防水材、補強材 (投入が行えない材料もあります)
	3,000円 / m ³	顔料 (投入が行えない材料もあります)
⑰ アジテータ車高速攪拌手数料	600円 / 車	納入先で混和剤 (材) をアジテータ車に投入し攪拌する場合に限り加算申し受けます。
⑱ 戻りコン	5,000円 / m ³	戻りコンとは、ご注文を頂いて生産した生コンクリートのことです。搬送車 (アジテータ車) から荷卸しを全くしないで工場に持ち帰ることを指します。
⑲ 残コン	8,000円 / 車	P-8の付帯条件(1)の⑫に関連 現場内で処理が出来ない場合は、荷積みの数量では無く1車単位と致します。 (但し0.5m ³ 以下は除く) ※コンクリートポンプ車に残った生コンをアジテータ車が受けた場合は残コンの対象となります。
⑳ アジテータ車の拘束時間割増	5,000円 / 30分毎	需要家様のご都合で、アジテータ車が現場内での拘束時間が90分を超えた場合は1車につき時間割増 (30分毎) をご負担いただきます。
㉑ 山岳割増	2,000円 / m ³	帯広山岳 使用するコンクリート価格に加算となります。

※⑰納入先における混和剤 (材) などの投入について、納入工場は投入作業を致しません。

付 帯 条 件 (3)

②② 引合（契約）期間の価格見直し

- ① 引合（契約）のあった月日より3ヶ月を経過しても納入されない場合は引合（契約）の解約とさせていただきます。
- ② 販売価格の有効期間は、毎年4月1日～翌年3月31日までの1年間とし、当該期間中に出荷される数量に適用される価格を決めさせていただきます。また、当該有効期間の満了日により適用販売価格は失効とさせていただきます。尚、適用される価格の詳細については別途定めることと致します。
- ③ 引合（契約）着手の日から1年以上である大規模工事については別途協議と致します。

②③ 特別仕様

- ① 標準価格表以外の配合をご指定の場合は別途御見積と致します。
尚、配合によってはお受けできない場合もございます。

②④ 付帯条件（1）-⑨のキャンセル料金について

- ① 当日、現場に出荷が開始され前日に予定数量の確認をしましたが、予定数量の1/2以上もしくは50㎡以上が減少した場合も数量に応じて（1）の⑨の通りご請求致します。
- ② 本条件の現場とは、工区別・棟別の納入先を指しており、1出荷工場ごとにキャンセル料金は発生します。

②⑤ その他

- ① 法令の制定改廃及び経済の動向と原材料などに変動を生じた場合は、標準価格表の改定と引合（契約）が有効期間内であっても変更を求めることができるものといたします。
- ② 付帯条件及び代行試験手数料についても、年度内において変更する場合がありますので合わせてご了承下さい。

代行試験手数料

表-3

	項目	加算額	摘要
①	現場養生用供試体(圧縮)	3,000円/セット	1セット3本強度試験用供試体
②	現場養生用供試体(曲げ)	8,400円/セット	1セット3本強度試験用供試体
③	スランプ試験	2,100円/回	
④	空気量試験	2,100円/回	
⑤	スランプフロー試験	4,200円/回	
⑥	塩分試験(工場現品持ち出し)	2,500円/回	原則としてカンタブを使用と致します。 (試験表含む)
⑦	塩分試験(現場支給時)	1,000円/回	
⑧	縦割り試験	30,000円/日	数量にかかわらず要求された場合試験代に加算 半日の場合は20,000円
⑨	供試体の指定箇所への搬入、搬出	原則お断り致します。	
⑩	コンクリート試し練り	35,000円/1配合	スランプ、空気量試験、塩分試験供試体6本(標準養生)1式とし、その他の試験については別途加算と致します。
		別途御見積	標準配合以外、流動化コンクリート・高流動・高強度・舗装・軽量コンクリートなど
⑪	代行書類の作成	実費	200枚以内3万円。201枚以上別途御見積
⑫	試験表(書類)の再発行	400円/1材齢	
⑬	配合計画書の再発行	1,200円/1部	
⑭	持込供試体・コア	2,000円/本	試験表含む
⑮	供試体キャッピング	1,300円/1面	硫黄キャッピング試験 アンボンドキャッピング試験
⑯	第3者(外部)機関での試験	—	原則、試験依頼は購入者側でお願いします。
		3,500円/回	上記以外、工場側手続き及び発送の場合
⑰	その他特殊な試験等	別途協議	人件費・試験室提供その他
⑱	単位水量測定	10,000円/回	試験方法はエアメーター法による。 その他の方法の場合又試験機借受の場合は別途協議と致します。
⑲	現場供試体 持込・回収費	1,500円/回	

※上記項目以外の試験費用については、別途協議とさせていただきます。

※代行試験の要請は、出荷ご指示と同時にご予約をお願い致します。

※ご要請された試験項目において、現場の状況によっては別途料金が発生致します。

組合員名簿

社名	工場名	休止	所在地・連絡先	工場能力 (ℓ)	使用 セメント	コンクリート技士/人	
						主任	技士
(株) 旭 ダ ン ケ	道東支店帯広工場		〒089-0535 中川郡幕別町札内桜町39番地1 電話番号 0155-26-8002 FAX 26-8008	2,250×1	UBE 三菱	-	3
石野コンクリート工業(株)	札内工場		〒089-0571 中川郡幕別町字依田545番地3 電話番号 0155-56-3999 FAX 56-5969	2,250×1	日鉄	1	6
越智化成(株)	帯広工場	●	〒080-2465 帯広市西25条北2丁目2番地46 電話番号 0155-37-3240 FAX 37-2536	石野コンクリート工業(株)札内工場と共同操業			
帯広協同コンクリート(株)			〒089-0612 中川郡幕別町字明野204番地 電話番号 0155-54-4381 FAX 54-2061	1,500×1	UBE 三菱	1	1
太平洋建設工業(株)	帯広工場		〒080-0810 帯広市東10条南14丁目3番地の1 電話番号 0155-20-1571 FAX 20-1572	2,500×1	太平洋	1	3
太平洋レミコン(株)	東帯広工場	●	〒089-1181 帯広市愛国町南8線6番地 電話番号 0155-64-4123 FAX 64-4014	太平洋建設工業(株)帯広工場と共同操業			
高嶋コンクリート工業(株)			〒082-0042 河西郡芽室町芽室北1線18番地 電話番号 0155-62-3970 FAX 62-1302	2,300×1	太平洋	1	4
(株) タ チ ノ	南帯広工場		〒089-1183 帯広市豊西町基線11番地 電話番号 0155-59-2868 FAX 59-2887	2,000×1	日鉄	1	4
(株) タ チ ノ	西帯広工場	●	〒080-2463 帯広市西23条北2丁目17番地46 電話番号 0155-38-8118 FAX 38-8122	(株)タチノ南帯広工場と共同操業			
(株) ハ タ ナ カ 昭 和	音更工場	●	〒080-0104 河東郡音更町新通18丁目3-2 電話番号 0155-42-5611 FAX 42-5633	(株)タチノ南帯広工場と共同操業			
十勝豊西コンクリート製品(株)			〒089-1183 帯広市豊西町基線11番地 電話番号 0155-59-2244 FAX 59-2245	2,300×1	UBE 三菱	1	7
(有)ケイオーコンクリート		●	〒089-1242 帯広市大正町基線50番地6 電話番号 0155-64-4733 FAX 64-4733	十勝豊西コンクリート製品(株)と共同操業			

特約販売店名

販売店名	住所	電話番号・FAX番号
(株) 栗林商会帯広支店	〒080-0018 帯広市西8条南6丁目4番地 帯広卸売センタービル	電話番号 0155-23-8207 FAX 23-8208
(株)クワザワ道東支店帯広営業所	〒080-2460 帯広市西20条北2丁目28番地1	電話番号 0155-34-0027 FAX 34-0038
太平洋建設工業(株)帯広支店	〒089-1181 帯広市愛国町南8線6番地	電話番号 0155-64-4123 FAX 64-4014
(株) タ ニ ワ キ	〒080-2469 帯広市西19条南1丁目4番地12	電話番号 0155-34-6111 FAX 34-2000
(株) 東 成	〒080-0013 帯広市西3条南26丁目14番地1	電話番号 0155-22-7679 FAX 22-6245
(株)三ッ輪商会帯広支店	〒080-0017 帯広市西7条南16丁目12番地	電話番号 0155-23-3101 FAX 23-3104

2026年度 休日カレンダー

4月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

5月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

6月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

7月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

8月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

9月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

10月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

11月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

12月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2027年 1月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

2月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

3月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

■工場は休日となります。(出荷はできません。)

注) 1、 祝日等の出荷について、1月1日及び5月4日～6日(左記の日付けと期間は出荷をしません。) 以外の月曜日～金曜日間の祝日と振替休日については、通常の出荷を致します。

※ 上記休日に変更がある場合は当組合ホームページ等によりご案内申し上げます。

ホームページ <https://tokachinamakyō.com>

十勝地方生コンクリート協同組合

